

ALFA ROMEO JUNIOR



ALFA ROMEO JUNIOR



AŞKI YENİDEN KEŞFETMEYE HAZIR MISIN?

Alfa Romeo Junior; sportif duruşu, geniş iç alanı ve İtalyan tasarımıyla tutkularınızı harekete geçirecek ve aşkı yeniden keşfetmenize olanak tanıyacak. İleri teknolojisi, konforu ve güvenliği size neden bir Alfa Romeo tutkunu olduğunuzu hatırlatacak



ALFA ROMEO JUNIOR
MY25



VERSİYONLAR

Versiyon	Motor	Motor Gücü (beygir)	Motor Gücü (kW)	CO ₂ emisyonu (gr)
Elettrica	Elektrik 115 kW 156 HP	156	115	0
Ibrida	1.2 Hybrid VGT 145 HP	145	107	109





DONANIM SEÇENEKLERİ

Elettrica



İbrida



Dış Tasarım	- Full LED Far & Stoplar - 18" Alaşım Jantlar - "Biscione" Desenli Koltuklar	- Full LED Far & Stoplar - 17" Alaşım Jantlar - "Biscione" Desenli Koltuklar
İç Tasarım	- Sürücü Merkezli Kokpit Tasarımı - Ön Kol Dayama	- Tekno Deri Direksiyon ve Saten Krom Detaylar - Sürücü Merkezli Kokpit Tasarımı - Ön Kol Dayama
Konfor / Fonksiyonellik	- 40/60 Katlanabilir Arka Koltuklar	- 40/60 Katlanabilir Arka Koltuklar
Teknoloji	- Otomatik Klima - Anahtarsız Çalıştırma - Alfa Romeo DNA Sürüş Modu Seçimi - 10.25" Teleskobik Gösterge Paneli - 10.25" Sürücü Merkezli Multimedya Ekranı - Mode 3 Şarj Kablosu - Elektronik Park Freni - Adaptif Cruise Control - Otonom Acil Fren Sistemi - Şerit Takip Sistemi - Trafik İşareti Algılama - Yaya Algılama Sistemi - Arka Park Sensörü - Yağmur Sensörü - Karanlık Sensörü - Eller serbest bagaj açma - 180 derece geri görüş kamerası - Anahtarsız giriş ve çıkış - 6 hoparlörlü ses sistemi - 2.Sıra USB girişi - Level 2 Otonom Sürüş	- Otomatik Klima - Anahtarsız Çalıştırma - Alfa Romeo DNA Sürüş Modu Seçimi - 10.25" Teleskobik Gösterge Paneli - 10.25" Sürücü Merkezli Multimedya Ekranı - Elektronik Park Freni - Adaptif Cruise Control - Otonom Acil Fren Sistemi - Şerit Takip Sistemi - Trafik İşareti Algılama - Yaya Algılama Sistemi - Arka Park Sensörü - Yağmur Sensörü - Karanlık Sensörü - Eller serbest bagaj açma - 180 derece geri görüş kamerası - Anahtarsız giriş ve çıkış - 6 hoparlörlü ses sistemi - 2.Sıra USB girişi - Level 2 Otonom Sürüş
Güvenlik	- 6 Hava Yastığı - TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) - Sürücü Yorgunluk Algılama - Isı Pompası	- 6 Hava Yastığı - TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) - Sürücü Yorgunluk Algılama

ALFA ROMEO JUNIOR
MY25

ÖN IZGARA

PROGRESSO
ELETTRICA / IBRIDA



ALFA ROMEO JUNIOR

DONANIM ÖZELLİKLERİ



Fotoğraflar sadece görsel amaçlıdır. Bazı özellikler opsiyonel olabilir veya geçici olarak mevcut olmayabilir.

ALFA ROMEO JUNIOR MY25



DONANIM ÖZELLİKLERİ

	Ibrida Speciale	Ibrida Speciale+	Electtrica Speciale	Electtrica Speciale +
DIŞ TASARIM				
“Scudetto” V-ön ızgara	Progresso	Progresso	Progresso	Progresso
Full-LED stop lambaları	S	-	S	-
Full-LED farlar	S	-	S	-
LED Matrik Far ve LED Arka Aydınlatma Grubu	-	S	-	S
Arese kırmızı dış detaylar	S	S	S	S
Karartılmış arka camlar	S	S	S	S
Speciale logoları	S	S	S	S
İÇ TASARIM				
Ön kol dayama	S	S	S	S
Deri direksiyon simidi	S	S	S	S
Alcantara deri direksiyon simidi	O	O	O	O
Elektrikli & masaj özellikli sürücü koltuğu	S	S	S	S
Isıtmalı ön koltuklar	S	S	S	S
8 renk ambiyans aydınlatma	S	S	S	S
Sportif metal pedallar	S	S	S	S
Alüminyum kapı eşikleri	S	S	S	S
KOLTUKLAR				
“Scudetto” efektli kumaş/deri koltuklar	S	S	S	S
Kırmızı dikişli siyah süet/deri SABELT yarış koltukları	O	O	O	O

S = Standart O = Opsiyon

ALFA ROMEO JUNIOR MY25



DONANIM ÖZELLİKLERİ

	Ibrida Speciale	Ibrida Speciale+	Electtrica Speciale	Electtrica Speciale +
TEKNOLOJİ				
10.25" dokunmatik multimedya ekran	S	S	S	S
10.25" "Canocchiale" dijital gösterge paneli	S	S	S	S
6-hoparlörlü ses sistemi	S	S	S	S
180° Geri görüş kamerası	S	S	S	S
DNA sürüş modu seçimi	S	S	S	S
2.sıra USB girişi	S	S	S	S
Mode 3 şarj kablosu	-	-	S	S
11 kW on board charger	-	-	S	S
Kablosuz şarj ünitesi	-	S	-	S
KONFOR / FONKSİYONELLİK				
Sunroof	S	S	S	S
Otomatik klima	S	S	S	S
Anahtarsız çalıştırma	S	S	S	S
Anahtarsız giriş	S	S	S	S
Elektrikli eller serbest bagaj açma	S	S	S	S
Sürücü merkezli kokpit tasarımı	S	S	S	S
40/60 katlanabilir arka koltuklar	S	S	S	S
Elektrikli ayarlanabilir yan aynalar	S	-	S	-
Otomatik katlanan & ısıtmalı yan aynalar	-	S	-	S
Otomatik kararan çerçevesiz iç dikiz aynası	-	S	-	S

S = Standart O = Opsiyon

ALFA ROMEO JUNIOR MY25



DONANIM ÖZELLİKLERİ

	Ibrida Speciale	Ibrida Speciale+	Electtrica Speciale	Electtrica Speciale +
GÜVENLİK				
Elektronik park freni	S	S	S	S
6 hava yastığı (sürücü,yolcu,yan ve perde)	S	S	S	S
Yağmur sensörü	S	S	S	S
Karanlık sensörü	S	S	S	S
Adaptif Cruise Contro	S	S	S	S
Otonom acil fren sistemi	S	S	S	S
Şerit takip sistemi	S	S	S	S
Trafik işareti algılama sistemi	S	S	S	S
Yaya algılama sistemi	S	S	S	S
Sürücü yorgunluk algılama sistemi	S	S	S	S
Lastik basıncı izleme sistemi	S	S	S	S
Level 2 otonom sürüş	S	S	S	S
Arka park sensörü	S	S	S	S
Ön, arka, yan park sensörü	-	S	-	S
Kör nokta uyarı sistemi	-	S	-	S


S = Standart O = Opsiyon

ALFA ROMEO JUNIOR
MY25



RENK SEÇENEKLERİ

İtalyan tasarımını kompakt sportiflikle buluşturan Junior'ın renkleri Milano'nun çeşitli kültürel ve mimari öğelerinden ilham alır.



Sempione Beyaz
Sempione Beyaz / Siyah Tavan

Tortona Siyah

Brera Kırmızı
Brera Kırmızı / Siyah Tavan

Navigli Mavi
Navigli Mavi / Siyah Tavan

Arese Gri
Arese Gri / Siyah Tavan

Galleria Gri
Galleria Gri / Siyah Tavan



**ALFA ROMEO JUNIOR
MY25**



JANTLAR

Bu jantların şekli ve boyutu, Alfa Romeo'nun cesur ve eşsiz stilini yansıtarak en yüksek performansı sunacak şekilde tasarlandı.



18" alaşım jantlar
JUNIOR IBRIDA



18" alaşım jantlar
JUNIOR ELETTRICA



ALFA ROMEO JUNIOR
MY25

İÇ DİZAYN



Scudetto efektli kırmızı detaylı kumaş/
eco deri koltuklar



ALFA ROMEO JUNIOR
MY25



İÇ DİZAYN



ELETTTRICA IBRIDA

- Elektrikli & masaj özellikli & ısıtmalı sürücü koltuğu
- 6 yönlü ayarlanabilir & ısıtmalı yolcu koltuğu
- Deri direksiyon simidi
- Ambiyans aydınlatma
- LED tavan aydınlatması
- Alüminyum pedal ve kapı eşikleri

ALFA ROMEO JUNIOR
MY25



DİREKSİYON SİMİDİ



DERİ
İbrida / Elettrica

ALFA ROMEO JUNIOR MY25



TEKNİK ÖZELLİKLER

	IBRIDA 1.2 Hybrid VGT 145 HP	ELETTRICA 115 kW 156 HP
BOYUTLAR		
Uzunluk (mm)	4173	
Genişlik – aynalar hariç (mm)	1781	
Genişlik – aynalar dahil (mm)	1981	
Yükseklik (mm)	1539	1532
Aks mesafesi (mm)	2557	2562
Bagaj hacmi (l)	415	400
Bagaj hacmi – arka koltuklar katlandığında (l)	1280	1265
Ön uzunluk (mm)	841	
Arka uzunluk (mm)	775	770
AĞIRLIK		
Boş ağırlık (kg)	1305	1545
Taşıma kapasitesi (kg)	485	495
AĞIRLIK		
Silindir hacmi	1.2 (1199)	-
Motor konfigürasyonu	3cyl Turbo	Sabit Mıknatıslı Senkron Motor
Şanzıman	eDCT 6	AUTO 1SPEED
Termik motor – maks. güç (kW/beygir)	100 / 136	-
Ön e-motor – maks. güç (kW/beygir)	21 / 28.5	115 / 156
Kombine motor – maks. Güç (kW/beygir)	107 / 145	-
Maksimum tork @rpm (Nm)	230	260
Batarya tipi	Lityum - iyon	
Batarya kapasitesi (kW/sa)	0.89 / 0.42	54 / 51

ALFA ROMEO JUNIOR MY25



TEKNİK ÖZELLİKLER

	IBRIDA 1.2 Hybrid VGT 145 HP	ELETTRICA 115 kW 156 HP
TASARIM		
Motor Tipi	HYBRID P2	ELECTRIC
Voltaj [v]	48	400
Sürüş Tipi	FWD	FWD
Koltuk sayısı	5	
PERFORMANS		
Egzoz Emisyon Standardı	EURO 6E	
Birleşik CO2 Emisyonu [g/km]	109	-
Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP) [l/100km]	5,2	-
Birleşik Menzil (WLTP) [km]	-	398 – 410*
Şehir içi menzil (WLTP) [km]	-	582 – 592*
Birleşik Elektrik Tüketimi (WLTP) [kWh/100km]	-	15,0 – 15,5*
0-100 Hızlanma [s]	8.9	9.0
Maksimum Hız [kph]	206	150
ŞARJ SÜRESİ		
AC Ev Tipi – Mode2 [3kW] 0-100%	-	18sa
AC Wallbox / İstasyon – Mode3 [7kW] 0-100%	-	8sa 15dk
AC Wallbox / İstasyon – Mode3 [11kW] 0-100%	-	5sa 45dk
DC Hızlı Şarj – Mode4 [100kW] 20-80%	-	27dk
FREN & DİREKSİYON		
Ön Disk Çap [mm]	Ø 302 x 26	
Arka Disk Çap [mm]	Ø 249 x 10	Ø 268 x 12
Direksiyon Sistemi	Elektrik	
Direksiyon Oranı	15.8	
Dönüş Çapı [m]	10.5	

*İlgili tüketim ve menzil değerleri, yürürlükteki AB düzenlemelerine uygun şekilde, tip onay süreci kapsamında gerçekleştirilen resmi test sonuçlarına dayanmaktadır. Belirtilen değerler, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen WLTP test çevrimine göre hesaplanmıştır. Ancak gerçek sürüş koşullarında elde edilen menzil ve tüketim değerleri, test sonuçlarından farklılık gösterebilir. Bu farklılık; trafik yoğunluğu, yol durumu, hava sıcaklığı, sürüş tarzı ve hızı, kullanılan donanım ve ekipmanlar (örneğin klima, ısıtıcı, cam rezistansı), yol eğimi, lastik tipi ve basıncı, taşıma yükü, batarya sıcaklığı gibi birçok çevresel ve kullanım koşullarından kaynaklanabilir. Bu nedenle, belirtilen menzil değerleri bilgilendirme amacıyla sunulmakta olup; ortalama kullanım koşullarında her kullanıcı için aynı sonucun elde edileceği yönünde bir garanti anlamına gelmez.



ALFA ROMEO JUNIOR